



裝貼有小型磁鐵的玩具 易生被兒童誤吞的意外

在美國有家長投訴市面上出售的各種裝有小型磁鐵的玩具，其磁鐵裝嵌的位置較易鬆脫，兒童容易把鬆脫的磁鐵吞進肚內而造成意外需要送院接受治理，更有兒童因誤吞了磁鐵組件而死亡。

從部份個案顯示，誤吞磁鐵的兒童年齡介乎十個月至十一歲，其中大部份是超過三歲的男童。所有受傷的兒童因腸道被磁鐵貫穿需要留院三至十九天接受治理。

除了因誤吞鬆脫的磁鐵令腸道受傷，有個別案件涉及兒童將裝有磁鐵的玩具手飾掛在舌頭上而吞進肚內令腸道貫穿；亦有兩宗涉及兩名兒童將整套裝有磁鐵的玩具模型組件吞進肚內刺穿腸道。

美國在過去幾年間，有關注產品安全的機構曾經多次提出要求回收超過八百多萬件裝有磁鐵的產品，並呼籲家長應留意那些含有磁鐵玩具對兒童構成危險。但美國各省仍然出現多宗兒童因誤吞磁鐵或含有磁鐵的玩具組件而要送院接受治理的個案。

假如兒童把多件磁鐵或金屬組件先後吞進肚內，當那些物件進入腸臟時，磁鐵與金屬組件有機會在腸壁內發生相吸，這情況發生，兒童是不能輕易把磁鐵及金屬組件排出體外的，而磁鐵及金屬組件會在兒童身體內，會令腸道出現疼痛、破損、閉塞、感染細菌及血液中毒等症狀。以上情況均能導致兒童死亡。

為避免兒童因吞下磁鐵造成嚴重意外，家長可參考以下建議：

- 若家長懷疑子女吞下磁鐵，應及早尋求醫生協助。
- 留意子女腹部是否出現不尋常的腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等症狀。
- 兒童若把多件磁鐵或金屬組件先後吞進肚內，磁鐵與金屬組件會在腸壁內相吸，在透視圖下可能只顯示出一件物件，實際卻是多件磁鐵已串連在一起堵塞在腸壁內。
- 將小型磁鐵或裝有細件磁鐵的玩具放在兒童接觸不到的地方。
- 經常檢查兒童的玩具上是否有小型磁鐵組件鬆脫或遺失；或檢查一下兒童經常玩耍的地方是否有遺失的磁鐵組件。

摘譯自：美國www.cpsc.gov 網頁